



C1-1




專利在案. 仿冒必究



C1-2



專利在案. 仿冒必究



材 質 鋅合金鑄品


表 面 電鍍

- 特 點
1. 開啓超過120°以上自動停止
 2. 開啓不超過90°自動閉合
 3. 隱藏式後扭省空間，增加美觀
 4. 裝配容易
 5. 業務用冷凍庫專用後扭

FINISH ZCr


MATERIAL ZDC

- FEATURE
1. the opening is held when the opening angle of the door is 120 or more
 2. shuts automatically when the opening angle of the door is 90 or less
 3. built-in overclose assures constant door pressure and full gasket seal
 4. easy assembly



材 質 不鏽鋼製
表 面 光澤處理
特 點 業務用冷凍庫專用後扭

FINISH barrel polished
MATERIAL SUS
USE FOR doors of refrigerators and freezers



材 質 不鏽鋼製
表 面 光澤處理
特 點 1. 業務用冷凍庫專用後扭
2. 上、下後扭通用

FINISH barrel polished
MATERIAL SUS
USE FOR doors of refrigerators and freezers

C4-1




專利在案. 仿冒必究

C4-2



專利在案. 仿冒必究



材 質 鋅合金製品

表 面 電鍍







- 特 點
1. 可依冷凍庫門厚度，調整適當距離，便於安裝
 2. 可依氣密墊厚度，調整適當距離，便於安裝
 3. 業務用冷凍庫專用後扭

FINISH ZCr

MATERIAL ZDC

- FEATURE
1. can be adjusted for each kind doors of refrigerator
 2. can be adjusted for each kind of gasket thickness




USE FOR doors of refrigerator





H-305冷凍庫門重型後扭

H-305 HEAVY DUTY HINGES



材 質 鑄鋼

表 面 冶金防鏽處理

特 點 1. 內含軸使開關滑順
2. 左右門使用時分別訂購

用 途 中、大型冷凍、冷藏庫專用絞鍊

FINISH painted

MATERIAL foundry iron



FEATURE 1. single bearing provide smoothest operation
2. order right-hand and left-hand separately

USE FOR large door of refrigerators



H-306不鏽鋼重型後扭

H-306 STAINLESS HEAVY DUTY HINGES



材 質 全304#不鏽鋼製

表 面 鏡面拋光研磨

特 點 1. 內含軸使開關滑順
2. 左右門使用時分別訂購

用 途 中、大型冷凍、冷藏庫專用絞鍊

FINISH buff polished



MATERIAL SUS

FEATURE 1. double bearings provide smoothest operation
2. order right-hand and left-hand separately

USE FOR large doors of refrigerators freezers and dry warehouse

H-307不鏽鋼重型後扭

H-307 STAIN LESS HEAVY DUTY HINGES



材 質 全304#不鏽鋼鑄造
表 面 鏡面拋光研磨
用 途 超大型冷凍專用絞鍊

FINISH buff polished

MATERIAL SUS


FEATURE 1.triple bearing provide smoothest operation

2.canbe used for right-or left-hand doors



USE FOR large doors of prefabricated refrigerstors

H-303-1劍型後扭

H-303-1 LEAF HINGES



專利在案. 仿冒必究



品名Model No	OFFSET
H-303-1A	40-70
H-303-1B	32-45

材 質 鋅合金鑄品
特 點 可調整適合於各式庫門厚度
用 途 組合式冷凍庫、大小型冷凍庫、蒸汽庫

FINISH ZCR

MATERIAL ZDC

FEATURE 1.offset is adjustable

2.can be used for rightor left-hand door

USE FOR doors of refrigeration freezers
cooking room equipment





H-309特大型劍型後扭

H-309 LEAF HINGES



專利在案. 仿冒必究

品名Model No	OFFSET
H-309-A	40-70
H-309-B	32-45



材 質 鋅合金鑄品

特 點 可調整適合於各式庫門厚度

用 途 組合式冷凍庫、大小型冷凍庫
、蒸汽庫

FINISH ZCR

MATERIAL ZDC


FEATURE 1.offset is adjustable
2.can be used for rightor left-hand door

USE FOR doors of refrigeration freezers
cooking room equipment



H-303-2劍型後扭

H-303-2 LEAF HINGES



材 質 鋅合金鑄品

特 點 可調整適合於各式庫門厚度

用 途 組合式冷凍庫、大小型冷凍庫
、蒸汽庫

FINISH ZCr

MATERIAL ZDC



FEATURE 1.offset is adjustable
2.can be used for rightor left-hand door

USE FOR doors of refrigeration freezers
cooking room equipment



專利在案. 仿冒必究

品名Model No	OFFSET
H-303-LSA	40-70
H-303-LSB	32-45



材 質 鋅合金鑄品


- 特 點**
1. 可調整適合於各式庫門厚度
 2. 開啓較傳統式後扭平順、省力
 3. 完全克服傳統式後扭鎖緊固定不易開啓之缺失
 4. 安裝容易（左右門開啓皆適用）

用 途 組合式冷凍庫、大小型冷凍庫、蒸汽庫

FINISH ZCR



MATERIAL ZDC

- FEATURE**
1. adjustment each kind of store gate thickness
 2. double bearing inside provide smoothest operation
 3. easy assembly



專利在案. 仿冒必究

品名Model No	OFFSET
H-308ST	40-70



材 質 全304#不鏽鋼鑄造，
較適合用於潮濕之環境

表 面 鏡面拋光

- 特 點**
1. 可調整適合於各式庫門厚度
 2. 抗腐蝕、耐酸鹼，較適合用於潮濕之環境

用 途 組合式冷凍庫、大小型冷凍庫、蒸汽庫

FINISH buff polished

MATERIAL SUS



- FEATURE**
1. offset is adjustable can be used for rightor left-hand door
 2. superior salt acid resistance suited to with stand severe environmental conditions

USE FOR large doors of prefabricated refrigerators freezers and dry warehouses


為因應不鏽鋼時代全面來臨之嶄新設計與製作



專利在案. 仿冒必究



品名 Model No	OFFSET
H-308ST-LS	40-70



材 質 全304#不鏽鋼鑄造，

表 面 鏡面拋光

- 特 點**
1. 可調整適合於各式庫門厚度
 2. 開啓較傳統式後扭平順、省力
 3. 安裝容易左右門開啓皆適用
 4. 抗腐蝕、耐酸鹼，較適合用於潮濕之環境

用 途 組合式冷凍庫、大小型冷凍庫、蒸汽庫

FINISH buff polished

MATERIAL SUS

- FEATURE**
1. adjustment each kind of store gate thickness
 2. double bearing inside provide smoothest operation
 3. easy assembly large


USE FOR large doors of prefabricated refrigerators freezers and dry warehouses

H-308ST-LSX 不鏽鋼雙軸承式劍型後扭(小)

H-308ST-LSX STAINLESS LEAF HINGS WITH BEARINGS



品名Model No	OFFSET
H-308ST-LSX	32-50



材 質 全304#不鏽鋼鑄造，

表 面 鏡面拋光

特 點 1.可調整適合於各式庫門厚度
2.開啓較傳統式後扭平順、省力
3.安裝容易左右門開啓皆適用
4.抗腐蝕、耐酸鹼，較適合用於潮濕之環境

用 途 組合式冷凍庫、大小型冷凍庫、蒸汽庫

FINISH buff polished



MATERIAL SUS

FEATURE 1.adjustment each kind of store gate thickness
2.double bearing inside provide smoothest operation
3.easy assemblylarge

USE FOR large doors of prefabricated refrigerators freezers and dry warehouses

H-202立型後扭

H-202 EDMOUNT HINGES



材 質 鋅合金鑄品

特 點 門扉開啓120°以內門自動關閉；
180°門扉保持定位

用 途 組合式冷凍庫、乾燥庫

FINISH ZCr and buff polished

MATERIAL ZDC and Sus


FEATURE 1.shuts automatically when the door is 120° or less
2.the opening is held when the opening angle of the door is 120° or more

USE FOR doors of refrigerators freezers and dry ware house



H-204A

H-204A EDMOUNT HINGES




材 質 全304#不鏽鋼鑄造
 表 面 光澤處理
 用 途 業務用冷凍庫及蒸氣炊庫專用

FINISH barrel polished
 MATERIAL SUS
 USE FOR doors of refrigerators and freezers






H-204B

H-204B EDMOUNT HINGES



材 質 鋅合金鑄品
 表 面 電鍍
 用 途 業務用冷凍庫專用

FINISH ZCr
 MATERIAL ZDC
 USE FOR doors of refrigerators and freezers



材 質 全304#不鏽鋼鑄造

特 點 1.可適用於不同庫門厚度之鉸鏈
2.可用於小型冷凍庫及蒸汽箱

FINISH barrel

MATERIAL SUS





USE FOR small sized doors of cooking equipment



C13-1



C13-2
含座鎖板





材 質 不鏽鋼製

表 面 光澤處理

FINISH barrel polished


MATERIAL SUS

USE FOR doors of small refrigerators freezers



材 質 不銹鋼製品
用 途 小型冷凍庫門鉤緊專用

MATERIAL SUS
USE FOR small frigerators



材 質 塑膠製品，鋁合金製品
特 點 容易安裝，可平衡冷凍庫內外壓力，防止空氣膨脹，造成氣爆
用 途 冷凍庫密閉箱體

MATERIAL plastic and aluminum alloy die casting
FEATURE 1.heated vents prevent freeze-ups and reduce condensation on coolers
2.two-way valve permits air flow in both direction compensating for air expansion and contraction
USE FOR prefabricated refrigerators freezers and heating cabinets